



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div>	RP6A-B	RP6A-G		RP8A-D		
	標準品	受注品		受注品		
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> <div style="font-size: 0.8em;">空気</div> <div style="font-size: 0.8em;">気体</div>	1.0MPa	弁天		1.0MPa	弁天	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">気体</div>	 <div style="font-size: 0.7em;">呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式</div>				
		型式: RP-6A型		型式: RP-8A型		
POINT	気体用			SCS製		
標準仕様	形式	パイロット式				
	適用流体	空気・気体				
	流体温度	5~80℃				
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa				
	最大減圧比	10:1				
	弁前後の最小差圧	0.07MPa				
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆				
	材質	本体	FC		SCS	
		弁体・弁座	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} ・ 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} ・ 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) 弁座 (SUS)	
質	ピストン・シリンダー	C3604・CAC		SUS		
	ハンドル・キャップ色	黒		黒		
価格 (円)	呼び径	ピストン シリンダー CAC	ピストン シリンダー SUS	本体 SCS		
	15	80,000	114,000			
	20	86,700	117,000	503,000	140×230 8	
	25	94,800	122,000	548,000	150×235 9	
	32	113,000	153,000	590,000	180×272 13	
	40	121,000	154,000	593,000	180×272 13	
	50	121,000	185,000	678,000	200×287 16.5	
	65	187,000	257,000	902,000	230×312 23	
	80	204,000	309,000	1,034,000	260×339 28.5	
	100	343,000	460,000			
125	509,000	655,000				
150	719,000	919,000				
200	受注品 1,203,000	540×680 1,693,000				
記事	<p>☆JIS 10K RFフランジも製作しています。</p> <p>●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。)</p> <p>※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。</p> <p>※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。</p>			<p>☆JIS 10K RFフランジも製作しています。</p> <p>注.呼び径15はRD-20,20F型(41頁)、 呼び径100~150はRP-11A型(13頁)をご使用ください。</p>		
	